

Réinitialiser les options d'emplacements de fichiers, les accès aux fichiers récents ... Réinitialiser l'interface utilisateur.

Revit possède un fichier d'initialisation des options et de l'historique des fichiers récents : **Revit.ini**

Ce fichier peut être ouvert dans un éditeur de texte.

Si vous souhaitez réinitialiser les données et paramètres qu'il contient, vous pouvez :

- Supprimer le fichier Revit.ini ou
- Modifier son contenu ... avec un minimum de connaissances.

Revit possède également un fichier de personnalisation du ruban : **UIState.dat**

Ce fichier *DAT* ne peut pas être ouvert.

Si vous avez besoin de réinitialiser le ruban pour restaurer ses paramètres par défaut, vous pouvez supprimer ce fichier. Attention : La suppression du fichier *UIState.dat* supprime également les personnalisations effectuées dans la barre d'outils d'accès rapide.

*Où se trouvent le fichier d'initialisation **Revit.ini** et le fichier de personnalisation du ruban **UIState.dat**?*

L'emplacement de ces deux fichiers pour un profil Windows 7 et Vista est le dossier suivant :

C:\Users\"Nom Utilisateur" \AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit Architecture 2013

*Que contient le fichier texte **Revit.ini** ?*

Le fichier Revit.ini contient entre autres :

- Les choix de couleurs de Sélection, de Pré-sélection ...

```
CustomColor16-111111
HiliteColor=255
PreHiliteColor=12401408
ErrorColor=33023
[Directories]
```

- L'emplacement des fichiers gabarits et des bibliothèques

```
DefaultTemplate=CAD-Template2013=Z:\1-CAO-9-RevitArchitecture
\CAD-Revit\CAD-Gabarits\CAD-Template2013.rte, Gabarit
architectural=..\..\..\ProgramData\Autodesk\RAC 2013
\Templates\France\DefaultFRAFRA.rte, Gabarit de
```

- La liste des fichiers récents

```
DefaultReminderMinute=15
[Recent File List]
File1=Z:\1-CAO-9-RevitArchitecture
\ExercicesFormationInitiationVersion2013\CAD-Batiment\CAD-
Batiment2.rvt
File2=C:\ProgramData\Autodesk\RAC 2013\Libraries\France
\Structure\Poteaux\Acier\IPE-Poutrelles-Poteau.rfa
File3=C:\ProgramData\Autodesk\RAC 2013\Libraries\France
```

Lorsque vous utilisez Revit Architecture, certaines informations sont mémorisées dans le fichier **Revit.ini**. Par exemple :

- Si vous modifiez une option telle que la couleur de *Sélection*, dans la fonction *Options > Graphismes*, vous modifiez la valeur correspondante dans le fichier **Revit.ini**
- Si vous utilisez des fichiers *Rvt* ou *Rfa*, leurs adresses s'inscrivent dans la section [Recent File List] du fichier **Revit.ini**

Vous pouvez aussi intervenir directement sur le fichier **Revit.ini** ; vous modifiez ainsi ces informations de façon plus rapide et plus radicale.

Comment réinitialiser la liste de vos fichiers récents ?

Ouvrez le fichier **Revit.ini** avec *WordPad* ou *Bloc-notes*. Supprimez la section **[Recent File List]** en-tête comprise ou pas (peu importe). Cette section se reconstruira automatiquement au fur et à mesure de vos accès aux projets et familles *Rfa*.

*Comment reconstruire votre fichier d'initialisation **Revit.ini** ?*

Supprimez le fichier **Revit.ini** lui-même. Un nouveau fichier par défaut **Revit.ini** sera recréé, semblable à celui mis en place lors de l'installation du logiciel. La simple ouverture des fichiers *Rvt* ou *Rfa* et vos choix dans la fonction **Options**, reconstruiront "votre" **Revit.ini** !

*Comment réinitialiser le fichier de personnalisation du ruban : **UIState.dat** ?*

Supprimez le fichier **UIState.dat**

- Les paramètres par défaut du ruban seront restaurés
- Les personnalisations effectuées dans la barre d'outils d'accès rapide seront supprimées.